

ENDLESS

Endless è un nuovo progetto di boiserie con materiali e finiture di pregio, con un sistema di aggancio a parete della pannellatura semplice e innovativo, per valorizzare ed arricchire gli spazi abitativi. Il sistema prevede la possibilità di integrare alla Boiserie la porta battente nelle stesse finiture.

Dotate di funzionalità pratica, con la possibilità di integrarsi sia con le porte interne che con i serramenti esterni in completa complanarità con le pareti, le nuove boiserie aprono letteralmente le porte a soluzioni inattese e consentono di introdurre negli ambienti uno stile e un carattere altrimenti difficili da eguagliare.








...Caratteristiche uniche. La sua estetica contemporanea, l'effetto
 ...che lo rendono un punto focale d'ambiente. Realizzato con materiali di
 ...privata agli spazi commerciali. Questo elemento di design offre soluzioni senza precedenti,
 ...esperienza abitativa ad uno step superiore. Siamo entusiasti di presentare SyncWall al Fuori Sa-
 ...e di condividere con voi il futuro dei design d'interno.

SyncWall è disponibile in una vasta gamma di materiali e finiture, permettendo di adattarsi alle esigenze e
 agli stili di ogni cliente. Dalle essenze pregiate del legno alle moderne superfici metalliche, ogni dettaglio
 è curato con attenzione per garantire risultati sorprendenti e duraturi.

SyncWall si fa
 la parete, creando
 moderno. L'obietto
 one di continuità, a
 conferendo un'idea
 giunge un tocco di ra-
 fono allo spazio. Sen-
 zioni visive. SyncWall è
 lineare che cattura lo sguardo
 un effetto di parete continua.

Le finestre Prospettico trasfor-
 rete in una tela senza fine,
 ogni ambiente con un tocco
 Con la loro versatilità, posson-
 lizzate come elemento decorativo
 tendendo a creare spazi unici.

COMPOSIZIONE 01






Venatura Orizzontale
 Venatura Verticale
 Finitura Pepper/Rovere 183

COMPOSIZIONE 01 Fissaggi con Velcro
 Dimensione H 2700 x L 5000 mm

- 1 Pannello H 2700 x L 700
- 2 Porta Planus Sette H 2700 x L 900
- 3 Pannello H 2700 x L 900
- Totale Composizione

Euro 810,00 cad.
 Euro 2.474,00 cad.
 Euro 1.012,50 cad.
 Euro 8.593,00

COMPOSIZIONE 02



Venatura Orizzontale

Venatura Verticale

Finitura Pepper/Rovere 183





COMPOSIZIONE 02 Fissaggi con velcro
Dimensione H 2700 x L 5000 mm

- 1 Pannello H 2700 x L 700
- 2 Porta Planus Sette H 2100 x L 900
- 3 Pannello sopra parete H 600 x L 900
- 4 Pannello H 2700 x L 900


Totale Composizione

- Euro 810,00 cad.
- Euro 1.653,00 cad.
- Euro 992,00 cad.
- Euro 1.012,50 cad.
- Euro 8.935,00

COMPOSIZIONE 03



Venatura Orizzontale



Venatura Verticale

Finitura Pepper/Rovere 183




COMPOSIZIONE 03 Fissaggi con Velcro

Dimensione H 2700 x L 5000 mm


- 1 Pannello H 600 x L 700
- 2 Pannello H 2100 x L 700
- 3 Pannello sopraporta H 600 x L 900
- 4 Porta Planus Sette H 2100 x L 900
- 5 Pannello H 600 x L 900
- 6 Pannello H 2100 x L 900

Euro 364,50 cad.
 Euro 607,5000 cad.
 Euro 992,00 cad.
 Euro 1.653,00 cad.
 Euro 486,00 cad.
 Euro 810,00
 Totale Composizione 9.826,00

COMPOSIZIONE 04



Venatura Orizzontale



Venatura Verticale

Finitura Pepper/Rovere 183





COMPOSIZIONE 04 fissaggio con velcro
pannellatura fissa disposta orizzontalmente

Dimensione H 2700 x L 6100 mm

1 Pannello H 900 x L 1800
2 Porta Planus Sette H 2700 x L 900
3 Pannello H 900 x L 700
Totale Composizione




Euro 810,00 cad.
Euro 2.614,00 cad.
Euro 405,00 cad.
Euro 11.303,00

SCHEMI DI MONTAGGIO




Schema di posizionamento delle fasce verticali sottostruttura per il fissaggio pannelli alla parete e dei montanti telaio porta a Battente.


Pannellatura ed anta a battente posizionati sulla parete.




Particolare nodo fissaggio telaio battente lato serratura (per muro di cartongesso)




Particolare nodo fissaggio telaio battente (lato cerniera) per muro ad intonaco.




Particolare nodo fissaggio pannellatura continua con fuga mm 3 variabile (con guarnizione).



Particolare nodo angolo esterno con fissaggio composizione sottostruttura e lavorazione pannelli.



Particolare nodo angolo interno con fissaggio composizione sottostruttura e lavorazione pannelli e tappo speciale di chiusura.



Dettaglio sezione verticale pannellatura e sottostruttura con altezza da terra mm 4.

Posa in opera finita della composizione con installazione maniglia ed eventuale nottolino.